

# CLEANING ACCESSORIES

Pool Cleaning Equipments

## Vacuum Hose

Vacuum Hose สายดูดตะกอนสำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โดย HAYWARD ที่มีความยืดหยุ่นสูง และทนต่อการกรอ, การขูด, และการกัดกร่อนจากสารเคมีที่รุนแรง อีกทั้งยังสามารถทนความเสียหายจากรังสี UV ด้วย มีสีฟ้า /ดำ มาพร้อมข้อต่อสายที่หมุนได้ มีให้เลือกใช้ด้วยกัน 5 ขนาด เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

| รุ่น           | รายละเอียด                                |
|----------------|-------------------------------------------|
| SVHO-HA-VH1525 | สายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 25 ft. [7.5 m] |
| SVHO-HA-VH1530 | สายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 30 ft. [9.0 m] |
| SVHO-HA-VH1535 | สายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 35 ft. [10 m]  |
| SVHO-HA-VH1540 | สายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 40 ft. [12 m]  |
| SVHO-HA-VH1550 | สายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 50 ft. [15 m]  |



## Vacuum Head

Vacuum Head ล้อหัวดูดตะกอน สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โดย HAYWARD ที่มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบด้ามสแตนเลส และด้ามพลาสติก อีกทั้งยังมีทั้งแบบที่เหมาะสมกับสระว่ายน้ำ บ้านพักอาศัย และแบบที่ใช้กับสระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์

| รุ่น            | รายละเอียด                            |
|-----------------|---------------------------------------|
| SB-HA-VAC003    | หัวดูดตะกอนรูปก้นช้อนปรับค่าความสะอาด |
| SVHE-HA-VAC002M | ล้อดูดตะกอนขนาด 14" แบบด้ามโลหะ       |
| SVHE-HA-VAC001  | ล้อดูดตะกอนขนาด 19" แบบด้ามโลหะ       |







**VAC003**

Standard Brush Vacuum Head with ABS Handle Poly Bristles and Vacuum Adjusting Port


## DIMENSIONS

| รุ่น            | Description                           | Dimension (mm.) |     |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----|
|                 |                                       | A               | B   |
| SB-HA-VAC003    | หัวดูดตะกอนรูปก้นช้อนปรับค่าความสะอาด | 330             | 184 |
| SVHE-HA-VAC002M | ล้อดูดตะกอนขนาด 14" แบบด้ามโลหะ       | 339             | 184 |
| SVHE-HA-VAC001  | ล้อดูดตะกอนขนาด 19" แบบด้ามโลหะ       | 467             | 184 |



**VAC002M**

14" Standard Flex Vacuum Head with Metal Handle, Metal Fittings and Nylon Wheels



**VAC001**

14" ProGrade Flex Vacuum Head with Metal Handle, Adjustable Nylon Wheels and Ball Bearing on Metal Axles

# CLEANING ACCESSORIES

Pool Cleaning Equipments

## Stainless Brush

Stainless Brush แปรงทำความสะอาดสำหรับสระว่ายน้ำ โดย HAYWARD ที่มีให้เลือกใช้เพื่อให้ความเหมาะสมต่อการทำความสะอาด แบบสแตนเลสที่ใช้ในการขัดคราบตามร่องพื้นและผนัง

| รุ่น         | รายละเอียด                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| SB-HA-ABR005 | แปรงขัดตะไคร่ และคราบสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ ขนาด 5"  |
| SB-HA-ABR010 | แปรงขัดตะไคร่ และคราบสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ ขนาด 10" |

### DIMENSIONS


| รุ่น         | Description                                         | Dimension (mm.) |     |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|
|              |                                                     | A               | B   |
| SB-HA-ABR005 | แปรงขัดตะไคร่ และคราบสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ ขนาด 5"  | 141             | 150 |
| SB-HA-ABR010 | แปรงขัดตะไคร่ และคราบสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ ขนาด 10" | 254             | 133 |



**ABR005**  
5" Deluxe Algae Brush with Aluminum Handle and Stainless Steel Bristles Snap-Adapt fits most poles



**ABR010**  
10" Deluxe Algae Brush with Aluminum Handle and Stainless Steel Bristles Snap-Adapt fits most poles



## Nylon Brush

Nylon Brush แปรงทำความสะอาดสำหรับสระว่ายน้ำ โดย HAYWARD ที่มีให้เลือกใช้เพื่อให้ความเหมาะสมต่อการทำความสะอาด แบบไนลอนที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องสระว่ายน้ำ

| รุ่น         | รายละเอียด                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| SB-HA-CWB001 | แปรงขัดทำความสะอาดพื้นผิวสระว่ายน้ำ ขนาด 18" ถ้ามวลพลาสติก  |
| SB-HA-CWB002 | แปรงขัดทำความสะอาดพื้นผิวสระว่ายน้ำ ขนาด 18" ถ้ามวลลูบเนียน |

### DIMENSIONS


| รุ่น         | Description                                                 | Dimension (mm.) |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|              |                                                             | A               | B   |
| SB-HA-CWB001 | แปรงขัดทำความสะอาดพื้นผิวสระว่ายน้ำ ขนาด 18" ถ้ามวลพลาสติก  | 443             | 131 |
| SB-HA-CWB002 | แปรงขัดทำความสะอาดพื้นผิวสระว่ายน้ำ ขนาด 18" ถ้ามวลลูบเนียน | 443             | 131 |



**CWB001**  
18" Standard Curved Wall Brush with UV Stabilized Polypropylene Bristles Snap-Adapt fits most poles



**CWB002**  
18" Deluxe Curved Wall Brush with Aluminum Back and UV Stabilized Polypropylene Bristles Snap-Adapt fits most poles





# CLEANING ACCESSORIES

Pool Cleaning Equipments


## Hand Skimmer

Hand Skimmer กระชอนแบบแบนสำหรับใช้ตักเศษสิ่งสกปรกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในสระว่ายน้ำ โดย HAYWARD ที่มีให้เลือกด้วยกัน 3 แบบ โดยมีทั้งแบบพลาสติก และแบบอะลูมิเนียม


| รุ่น         | รายละเอียด                            |
|--------------|---------------------------------------|
| SK-HA-SKM002 | กระชอนแบนซ้อนพว ด้ามพลาสติก           |
| SK-HA-SKM001 | กระชอนแบนซ้อนพว ด้ามอลูมิเนียม        |
| SK-HA-SKM004 | กระชอนแบนซ้อนพวแบบใหญ่ ด้ามอลูมิเนียม |

### DIMENSIONS

| รุ่น         | Description                           | Dimension (mm.) |     |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----|
|              |                                       | A               | B   |
| SK-HA-SKM002 | กระชอนแบนซ้อนพว ด้ามพลาสติก           | 315             | 480 |
| SK-HA-SKM001 | กระชอนแบนซ้อนพว ด้ามอลูมิเนียม        | 339             | 184 |
| SK-HA-SKM004 | กระชอนแบนซ้อนพวแบบใหญ่ ด้ามอลูมิเนียม | 328             | 447 |



**SKM002**  
Standard Leaf Skimmer with Molded and Screen Molded into Frame



**SKM001**  
Standard Leaf Skimmer with Molded Handle and Screen Molded into Frame with 4 ft. Aluminum handle



**SKM004**  
Heavy Duty Skimmer with Solid Aluminum Rod Molded into ABS Snap-On Replacement Net


## Leaf Rakes

Leaf Rake กระชอนแบบงูสำหรับใช้ช้อนเศษสิ่งสกปรกที่ไม่สามารถตักได้ หรือจมอยู่ใต้สระว่ายน้ำ โดย HAYWARD ที่มีขนาดใหญ่ และยังมีคามแข็งแรงทนทาน

| รุ่น         | รายละเอียด                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| SK-HA-LFR001 | กระชอนกูดซ้อนพว ด้ามอลูมิเนียม                        |
| SK-HA-LFR002 | กระชอนกูดซ้อนพวแบบเสริมพื้นดักด้านหน้า ด้ามอลูมิเนียม |

### DIMENSIONS

| รุ่น         | Description                                           | Dimension (mm.) |     |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|              |                                                       | A               | B   |
| SK-HA-LFR001 | กระชอนกูดซ้อนพว ด้ามอลูมิเนียม                        | 449             | 343 |
| SK-HA-LFR002 | กระชอนกูดซ้อนพวแบบเสริมพื้นดักด้านหน้า ด้ามอลูมิเนียม | 501             | 447 |



**CWB001**  
18" Standard Curved Wall Brush with UV Stabilized Polypropylene Bristles Snap-Adapt fits most poles



**CWB002**  
18" Deluxe Curved Wall Brush with Aluminum Back and UV Stabilized Polypropylene Bristles Snap-Adapt fits most poles

# CLEANING ACCESSORIES

Pool Cleaning Equipments

## Test Kits

Test Kit ชุดอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้วัดระดับค่าเคมี และคุณสมบัติของน้ำ ในสระว่ายน้ำน้ำ จากแบรนด์ HAYWARD ที่สามารถใช้งานได้ง่าย

| รุ่น         | รายละเอียด                  |
|--------------|-----------------------------|
| SK-HA-SKM002 | กระชอนแบบซ้อนพวย ถาดพลาสติก |



TK001

Standard 1-Way OTO Chlorine/Bromine and pH Color Block for Accurate Water Comparisons

## H2OCHK

H2OCHK ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้วัดระดับค่าเคมีของน้ำ ในสระว่ายน้ำน้ำ จากแบรนด์ HAYWARD แบบ Test Strip ที่ใช้งาน และสามารถบ่งบอกค่าคุณภาพของน้ำที่จำเป็นได้มากยิ่งขึ้น ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียง จุ่ม, สแกน และอ่านค่า เท่านั้น

| รุ่น         | รายละเอียด                    |
|--------------|-------------------------------|
| SK-HA-LFR001 | กระชอนดูวุ้นพวย ถาดอลูมิเนียม |



H2OCHK

Water Test-Strip to Quickly and Accurately Measure 5 Important Water Quality Parameter: pH, Chlorine, Total Alkalinity, Total Hardness and Cyanuric Acid



Dip (จุ่ม)

Dip test strip horizontally to a depth of 6" then shake lightly  
จุ่มแถบทดสอบ ให้ลึกประมาณ 6" จากนั้นเขย่าเบา ๆ



Align (จัดตำแหน่ง)

Align Test Strip with guidelines on Read Strip Screen within 45 Seconds  
จัดตำแหน่งแถบทดสอบตามไกด์ไลน์ บนหน้าจอแสดงผลภายใน 45 วินาที



Results (ผลลัพธ์)

Result are given immediately of your water chemistry  
ผลลัพธ์สำหรับระดับค่าเคมีในน้ำของคุณจะแสดงขึ้นมาทันที

## Chlorine Dispense (Floating)

อุปกรณ์สำหรับเติมคลอรีนในสระว่ายน้ำน้ำ เพียงใส่คลอรีนแบบก้อนลงในอุปกรณ์ตัวนี้ แล้วปล่อยให้ลอยอยู่ในสระว่ายน้ำน้ำ

| รุ่น        | รายละเอียด                                        |
|-------------|---------------------------------------------------|
| CC-HA-CD001 | อุปกรณ์เติมคลอรีน แบบลอยน้ำ [for size 3 lbs.]     |
| CC-HA-CD002 | อุปกรณ์เติมคลอรีน แบบลอยน้ำ [for size 11 ounces.] |



CD001, CD002

Chlorine Feeder Floating for Size 3 lbs. and Size 11 ounces.